Nivala
Rakennustarkastaja

Julkipanoilmoitus

RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 7.12.2022 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

Lupatunnus **§**	**Kiinteistö** **Lupatyyppi** **Toimenpide**
535-2022-81 148 Myönnetty	535-406-1-84 (Hoitola) Rakennuslupa Pihasaunan rakentaminen.
535-2022-561 147 Myönnetty	535-402-17-145 (Jokihovi) Toimenpidelupa Maalämpökaivon poraaminen. Maalämpöjärjestelmän toteuttaminen Jokihovi Oy:n päärakennuksen (Entinen Karvoshovi). Maalämpöjärjestelmä tulee muodostumaan 56 kW maalämpöpumpusta, 1500 litran varaajasta sekä 3 kpl 300 metrin syvyisiä lämpöporakaivoja. Laitteistot asennetaan päärakennuksen kellarissa sijaitsevaan varaaja huoneeseen. Huoneessa oleva vanha sähkölämmitteinen varaaja puretaan ja huone jää pelkkään maalämpöjärjestelmän järjestelmähuoneeksi. Järjestelmä kytketään rakennuksen nykyiseen kiertovesilämmitysverkostoon. Kiinteistössä nyt käytössä oleva öljykattila jää ennalleen ja sillä tuotetaan pakkaskauden vaatima huipputeho. Lisäksi öljylämmitys toimii myös varajärjestelmänä. Maalämpöratkaisu toteutetaan siten, että se mahdollistaa myös tilojen viilennyksen toteuttamisen porakaivojen avulla.

Yhteensä **2 päätöstä**

Nivala 7.12.2022

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 8.12.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Teknisen lupajaoksen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Tekniselle lupajaokselle, os. Pl 10, 85501 Nivala tai sähköpostiin kirjaamo@nivala.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 22.12.2022.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 7.12.2022 - 23.12.2022.