

## Tekninen lupajaos

---

Aika 21.02.2023 klo 17:00 - 19:13

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 9	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 10	Suunnittelutarvepäätos kiinteistölle 535-408-57-4	6
§ 11	Poikkeamispäätos kiinteistölle 535-404-1-123	10
§ 12	Suunnittelutarvepäätos kiinteistölle 535-404-1-123	13
§ 13	Teknisen lupajaoksen lausunto MaitoMehtälä Oy:n ympäristölupahakemuksesta	17
§ 14	Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteiskäsittelylupa, Kamrock Oy, kiinteistö KALLIO-SAARI 535-404-48-6	19
§ 15	Tiedoksiantoasiat	49
§ 16	Muut asiat	50

---

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Palola Jussi	17:00 - 19:13	Puheenjohtaja	
	Rajamäki Hannu	17:00 - 19:13	Jäsen	
	Kumpulainen Tuovi	17:00 - 19:13	Jäsen	
	Oja Ritva Marjatta	17:00 - 19:13	Jäsen	
	Sarjanoja Tuomas	17:00 - 19:13	Jäsen	
	Ojala Ari	17:00 - 19:13	Esittelijä	
	Aksila Raija	17:00 - 19:13	Pöytäkirjanpitäjä	poissa 17.43- 18.45 § 14 ajan
	Korkiakoski Urpo	17:00 - 18:42	Kh edustaja	
Poissa	Leinonen Sirpa		1. vpj.	
	Kukkola Jukka		2. Vpj	
	Niinikoski Eija-Riitta		Kh pj.	
	Hannula Marika		Kh 1. vpj.	
	Karikumpu Päivi		Kaupunginjohtaja	
	Helander Elisa		kh 2. vpj.	

---

## Allekirjoitukset

Jussi Palola puheenjohtaja	Raija Aksila pöytäkirjanpitäjä §7-13, 15-16	Ari Ojala pöytäkirjanpitäjä § 14
-------------------------------	--	-------------------------------------

---

## Käsitellyt asiat

7 - 16

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Tuomas Sarjanoja

Hannu Rajamäki

---

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kirjaamossa ja kaupungin verkkosivuilla 24.02.2023

---

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	3
------------------	------------	---	---

Tekninen lupajaos	§ 7	21.02.2023
-------------------	-----	------------

## **Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

### **Teklupaj 21.02.2023 § 7**

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

### **Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	4
------------------	------------	---	---

Tekninen lupajaos	§ 8	21.02.2023
-------------------	-----	------------

## **Pöytäkirjantarkastajat**

### **Teklupaj 21.02.2023 § 8**

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Sarjanoja ja Hannu Rajamäki.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	5
------------------	------------	---	---

Tekninen lupajaos	§ 9	21.02.2023
-------------------	-----	------------

## **Esityslistan hyväksyminen**

### **Teklupaj 21.02.2023 § 9**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösesitys

Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## Suunnittelutarvepäättös kiinteistölle 535-408-57-4

### Teklupaj 21.02.2023 § 10

94/10.03.00.03/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Liite:** karttaote, asema- ja pohjapiirrosluonnokset

Valmistelija

Vt. rakennustarkastaja p. 040 344 7250

**Asia** Asuin- ja talousrakennuksen rakentaminen

**Hakija**



**Rakennuspaikka**

**Kylä**

Haikara

**Koko tila/määräala**

Määräala

**Kiinteistötunnus**

535-408-57-4

**Pinta-ala**

~1,2 ha

**Hanke**

Asuin- ja talousrakennuksen rakentaminen.

**Rakennuspaikan sijainti**

Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan Haikaperällä n. 8 km:n etäisyydellä Nivalan keskustasta.

**Naapurien kuuleminen**

Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 §:ssä ja MRA:n 86 §:ssä. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Hakijat ovat kuulleet kolmea (3) rajanaapuria.

**Huomautukset**

Rajanaapureilla ei ole huomauttamista kyseisen rakennushankkeen johdosta.

**Lausunnot**

Hankkeesta on pyydetty kaavoittajan lausunto. Kaavoittajalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	7
------------------	------------	---	---

Tekninen lupajaos	§ 10	21.02.2023
-------------------	------	------------

### **Hankkeen vaikutukset maisemaan ja naapureihin**

Rakennuspaikka on noin 1.2 hehtaarin suuruinen määräala Nivalan Haikaperällä osoitteessa Kiviperäntie. Kiviperäntie alkaa Välikyläntiestä. Rakennuspaikka lähin koulu on Haikaran alakoulu, jonne on matkaa n. 900m. Lähinaapuri sijaitsee n. 400 metrin päässä.

### **Kaavoitustilanne**

Rakennuspaikalla ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa.

### **Hankkeen vaikutukset**

#### ***Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle***

Hankkeella ei ole vaikutuksia kaavoitukselle tai alueiden muulle käytölle.

#### ***Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen.***

Hankkeen vaikutus luonnon- tai kulttuuriympäristöön on vähäinen.

#### ***Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle***

Rakennuspaikka on lähellä olemassa olevaa tietä, alakoulu on lähellä ja turvallisen matkan päässä ja liittymät ovat lähietäisyydellä. Rakennuspaikkojen tontit ovat isoja, joten haitallista yhdyskunta kehitystä ei ole muodostunut. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisella jätevesijärjestelmällä.

### **Ratkaisuvalta**

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 5 momentin mukaan rakennusluvan myöntämiselle säädettyjen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomaisen. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lupajaos päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennus-

luvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne.

#### Esittelijä

Vt. rakennustarkastaja Ojala Ari

#### Päätösesitys

Tekninen lupajaos suostuu hakemukseen, koska vireillä oleva hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen.

Suunnittelutarvepäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen voimaantulosta.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.2.2023

Hakijan on suoritettava 25.5.2016 voimaan tulleen taksan 14 §:n 3.kohdan mukainen maksu, joka on 400 euroa.

Hakijan on haettava MRL:n mukainen rakennuslupa ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä)

#### Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.



NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	9
------------------	------------	---	---

Tekninen lupajaos	§ 10	21.02.2023
-------------------	------	------------

OTE: Hakijat, vt.rakennustarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
laskuttaja

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite1	Sijaintikartta
Liite2	Asemapiirustus
Liite3	Pohjapiirustus

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	10
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 11	21.02.2023
-------------------	------	------------

## Poikkeamispäätös kiinteistölle 535-404-1-123

### Teklupaj 21.02.2023 § 11

109/10.03.00.02/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Liitteet:** karttaote, asemapiirrosluonnos

Valmistelija

Vt. rakennustarkastaja p. 040 344 7250

**Hakija**



**Rakennuspaikka**

**Kylä**

Junttila

**Koko tila/määräala**

Koko tila

**Kiinteistötunnus**

535-404-1-123

**Pinta-ala**

3200 m<sup>2</sup>

**Hakemus**

Poikkeaminen yleiskaavamääräyksen rakennuspaikan 4000m<sup>2</sup> pinta-alavaatimuksesta.

**Kaavallinen tilanne ja kaavamääräykset**

Rakennuspaikalla on voimassa oleva yleiskaavaa. Yleiskaavassa alue on kaavoitettu A-3 alueeksi. A-3 alue on täydennysrakentamisen aluetta. Alueelle on mahdollista rakentaa uusia rakennuspaikkoja tapauskohtaisella suunnittelutarvehankintamenettelyllä. Pysyvän asunnon rakennuspaikan tulee pääsääntöisesti tukeutua olemassa olevaan tieyhteyteen. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m<sup>2</sup>.

Poikkeamisesta säädetään MRL :n 171 §:ssä.

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädettyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

MRL 171 §:n mukaan poikkeaminen ei saa:

1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	11
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 11	21.02.2023
-------------------	------	------------

3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.
4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

### **Naapurin kuuleminen**

Hakija on kuullut viisi (5) rajanaapuria. Rajanaapureilla ei ole huomauttamista hankkeesta.

### **Lausunnot**

Nivalan rakennusvalvonta on pyytänyt kaavoittajalta lausuntoa poikkeamisesta yleiskaavamääräyksen pinta-alavaatimuksesta. Kaavoittaja puoltaa poikkeamista yleiskaavamääräyksen pinta-alavaatimuksesta.

### **Hankkeen vaikutukset kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.**

Hankkeella ei ole vaikutuksia kaavoitukselle. Kyseessä on 3200 m<sup>2</sup> kokoinen rakennuspaikka, jossa on ollut viime vuosiin asti asuinkäytössä ollut asuinrakennus.

### **Vaikutukset luonnonsuojelulle ja ympäristölle**

Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonsuojelulle. Rakennuspaikka sijaitsee Junttikankaan pientalovaltaisella kylällä. Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristölle.

Esittelijä

Vt. rakennustarkastaja Ojala Ari

Päätösesitys

MRL:n 171 §:n edellytykset myöntämiselle on olemassa, joten poikkeuslupa voidaan myöntää.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet:

Poikkeaminen on voimassa kaksi (2) vuotta.

Tämä päätös annetaan julkisanon jälkeen 24.2.2023

Hakijan on suoritettava hyväksytyin taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu 400 €.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	12
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 11	21.02.2023
-------------------	------	------------

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Oulun hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE:

Hakija, vt.rakennustarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
laskuttaja

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite4	Asemapiirros Korjonen_julkinen
Liite5	Ote alueen peruskartasta Junttilantie 35

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	13
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 12	21.02.2023
-------------------	------	------------

## Suunnittelutarvepäättös kiinteistölle 535-404-1-123

**Teklupaj 21.02.2023 § 12**

94/10.03.00.03/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Liitteet:** Karttaote, asemapiirrosluonnos

Valmistelija

Vt. rakennustarkastaja p. 040 344 7250

**Asia** Asuin- ja talousrakennuksen rakentaminen

**Hakija**



**Rakennuspaikka**

**Kylä**  
Junttila

**Koko tila/määräala**  
Koko tila

**Kiinteistötunnus**  
**Pinta-ala**

535-404-1-123  
3200 m<sup>2</sup>

**Hanke**

Asuin- ja talousrakennuksen rakentaminen.

**Rakennuspaikan sijainti**

Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan Junttikankaalla n. 7.4 km:n etäisyydellä Nivalan keskustasta.

**Naapurien kuuleminen**

Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 §:ssä ja MRA:n 86 §:ssä. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Hakijat ovat kuulleet viittä (5) rajanaapuria.

**Huomautukset**

Rajanaapureilla ei ole huomauttamista kyseisen rakennushankkeen johdosta.

**Lausunnot**

Hankkeesta on pyydetty kaavoittajan lausunto.  
Kaavoittajalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

**Hankkeen vaikutukset maisemaan ja naapureihin**

Rakennuspaikka on noin 3200 m<sup>2</sup> suuruinen tila Nivalan junttikankaalla osoitteessa Junttilantie 35. Junttilantie on rengastie joka alkaa ja loppuu Ylivieskantiehen. Rakennuspaikka lähin koulu on Junttilan alakoulu, jonne on matkaa n. 2 800m. Lähinaapuri sijaitsee n. 50 metrin päässä.

### **Kaavoitustilanne**

Rakennuspaikalla on voimassa oleva yleiskaavaa. Yleiskaavassa alue on kaavoitettu A-3 alueeksi. A-3 alue on täydennysrakentamisen aluetta. Alueelle on mahdollista rakentaa uusia rakennuspaikkoja tapauskohtaisella suunnittelutarvehankintamenettelyllä. Pysyvän asunnon rakennuspaikan tulee pääsääntöisesti tukeutua olemassa olevaan tieyhteyteen. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m<sup>2</sup>.

### **Hankkeen vaikutukset**

#### ***Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle***

Hankkeella ei ole vaikutuksia kaavoitukselle tai alueiden muulle käytölle.

#### ***Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen.***

Paikka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella. Sigma-konsulttien laatimassa kulttuurimaisema-alueen yleissuunnitelmassa rakennuspaikka sijaitsee A-alueella. A-alue tarkoittaa maaseutumaisen, väljän asumisen aluetta. Alue on varattu pysyväälle asutukselle, maatalouskeskuksille sekä asumista häiritsemättömille työpaikkatoiminnoille.

#### ***Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle***

Rakennuspaikka on olemassa oleva asuinpaikka, jossa on ollut viime vuoteen asti vuonna 1977 valmistunut omakotitalo. Rakennuspaikka on lähellä olemassa olevaa tietä, alakoulu on lähellä ja turvallisen matkan päässä ja liittymät ovat lähietäisyydellä. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisella jätevesijärjestelmällä.

### **Ratkaisuvalta**

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 5 momentin mukaan rakennusluvan myöntämiselle säädettyjen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomaisen.

Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lupajaos päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

## Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne.

Esittelijä

Vt. rakennustarkastaja Ojala Ari

Päätösesitys

Tekninen lupajaos suostuu suunnittelutarvehakemukseen, koska vireillä oleva hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen.

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen voimaantulosta.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.2.2023

Hakijan on suoritettava 25.5.2016 voimaan tulleen taksan 14 §:n 3.kohdan mukainen maksu, joka on 400 euroa.

Hakijan on haettava MRL n mukainen rakennuslupa ennen

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	16
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 12	21.02.2023
-------------------	------	------------

rakennustöihin ryhtymistä.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (valitusosoitus liitteenä)

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE:

Hakija, vt.rakennustarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
laskuttaja

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite6	Asemapiirros Korjonen_julkinen
Liite7	Ote alueen peruskartasta Junttilantie 35



NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	17
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 13	21.02.2023
-------------------	------	------------

## Teknisen lupajaoksen lausunto MaitoMehtälä Oy:n ympäristölupahakemuksesta

### Teklupaj 21.02.2023 § 13

88/11.01.00.01/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Liitteet:** Lausuntopyyntö, ilmoitus eläinsuojasta, piirustukset ja liitelomakkeet sekä lannanlevitysalueet, maisemaselvitys

Valmistelija

Vt. rakennustarkastaja p. 040 344 7250

Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa MaitoMehtälä Oy:n lypsykarjarakennuksen, lietesäiliön ja rehusiilon rakentamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Ylivieskan kaupungin Raudaskylällä tilalla Suopelto Rn:o 99:1.

Hakemuksesta on kuulutettu Nivalan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 7.2.2023– 15.3.2023 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat pidetään halukkaiden saatavilla Nivalan kaupungintalolla kirjaamossa 15.3.2023 saakka.

Esittelijä

Vt. rakennustarkastaja Ojala Ari

Päätösesitys

Rakennuspaikka sijaitsee Raudaskylällä, noin 14 km Ylivieskan kaupungin keskustasta länteen ja 12 km Nivalan kaupungin keskustasta Luoteeseen. Rakennuspaikan itäpuolella, noin 400 metrin etäisyydellä virtaa Kalajoki. Rakennuspaikka ei sijaitse vedenhankintaan varatulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole viranomaisen tiedossa olevia talousvesikaivoja.

Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella, eikä siellä ole voimassa olevaa kaavaa. Rakennuspaikka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kalajokilaakson viljelysmaisemat (VAMA2021) maisema-alueella. Suunniteltu hanke ei muuta alueen nykyistä maankäyttöä tai oleellisesti heikennä alueen maisemallisia elementtejä.

Rakennuspaikka sijoittuu kiinteistöllä siten, että etäisyyttä uudisrakennuksesta lähimpään naapurin maatilán päärakennukseen tulee n. 400 metriä, joten niiden vaikutus naapuritilan pihapiiriin jäänee vähäiseksi.

Huomioiden kiinteistöjen nykyinen maankäyttö, ei kyseisen suunnitelman mukaisesta rakentamisesta todennäköisesti tule aiheutumaan merkittävää haittaa lähinaapureille.

Suunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi uusi liittymä Välikyläntieltä karjasuojan itäpuolelle. Liittymän rakentamiselle tulee hakea lupa Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Huomioimalla lausunnossa esitetyt seikat Nivalan kaupungin tekninen lupajaos puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Maito Mehtälä Oy:n eläinsuojan, lietesäiliön ja rehusiilojen sijoittamiseksi hakemuksen mukaisesti.

#### Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

#### OTE: Liitteet

Ylivieskan kaupunki

- | Numero  | Otsikko  |
|---------|--|
| Liite8  | MaitoMehtälä Oy, lausuntopyyntö, Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen |
| Liite9  | MaitoMehtälä Oy, ilmoitus eläinsuojasta_julkinen                                 |
| Liite10 | MaitoMehtälä Oy, kartat, piirustukset, liitelomakkeet ja lannan levitysalueet    |
| Liite11 | MaitoMehtälä Oy, maisemaselvitys   |

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	19
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 14	21.02.2023
-------------------	------	------------

## Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteiskäsittelylupa, Kamrock Oy, kiinteistö KALLIO-SAARI 535-404-48-6

**Teklupaj 21.02.2023 § 14**  
556/11.01.00.06/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Liitteet:** Maa-aineslupahakemus, saapunut muistutus ja hakijan vastine

Valmistelija

Vt. rakennustarkastaja p. 040 344 7250

### **HAKIJA**

Kamrock Oy  
Ylipääntie 93  
90440 KEMPELE  
Y-tunnus: 2749011-8

### **KIINTEISTÖ**

RN:o 535-404-48-6 (Kallio-Saari), Nivalan kunta, Nivalan kylä

Kiinteistönomistaja: AJ Rock Oy (osa Kamrock Oy:tä)  
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 7087550, E 393550

### **ASIA**

Päätös kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta koskevan maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n tarkoittamasta yhteiskäsittelyhakemuksesta. Toimintaan liittyy myös kierrätysasfaltin ja –betonin murskaus, raaka-aineiden ja tuotteiden välivarastointi ja pintamaiden läjitys.

Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

### **LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA HAKEMUSTEN YHTEISKÄSITTELY**

Toiminta on lupavelvollista maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan. Lisäksi toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja 7e) perusteella, kun kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja jossa on kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Edelleen toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan eli muu kuin taulukon 2 kohdissa 13

a), b) ja e) tarkoitettu jätelain (646/2011) soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.

MAL 4 a§ ja YSL 47 a §:n mukaan maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

### **LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA**

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lupa-asian maa-aineslain 7 §:n sekä ympäristönsuojelulain 34 §:n ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 2 §:n kohtien 6 a) ja 6 b) mukaan, sekä kohdan 12 b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa mukaan.

### **ASIAN VIREILLETULO**

Lupahakemus liitteineen on jätetty Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.10.2022.

### **TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT**

Alueella on ollut aikaisempaa kallioainesten ottoa ja ottamisaluetta ollaan laajentamassa itään päin. Alueelle on aikaisemmin myönnetty Koneyhtymä V. Kaarlela Oy:lle maa-aineslain mukainen ottamislupa 26.6.2013 ja ympäristölupa 11.12.2008. Luvat myöntänyt taho on ollut Nivalan kaupungin tekninen lupajaos. Luvat on siirretty Kamrock Oy:n nimiin 24.8.2018.

### **OTTAMISALUE SEKÄ SEN YMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ**

Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Nivalan kaupungissa noin kuusi kilometriä Nivalan keskustasta länteen päin. Kulku alueelle tapahtuu valtatieä 28 pitkin, josta louhokselle johtaa noin kilometrin pituinen tie luoteeseen. Toiminta sijoittuu kiinteistölle Kallio-Saari 535-404-48-6. Kiinteistön omistaa AJ Rock Oy.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole kaavamerkintöjä, eivätkä Nivalan asemakaava-alueet ulotu suunnitelma-alueelle. Kiinteistön ympäröivät alueet ovat metsätalouskäytössä. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueen luoteispuolella. Lähin vapaa-ajan asutus sijaitsee noin 850 metrin etäisyydellä toiminta-alueen itäpuolella.

Ottamisalueen pinta-ala on 15,4 ha, josta varsinaisen louhinta-alueen pinta-ala on 6,8 ha. Maaperä on tavanomaista moreeni- tai kalliomaastoa. Puusto on suunnitellulta laajennusalueelta pääosin poistettu. Puustoa on laikkuina alueen itä- ja eteläreunalla. Nykyinen noin 8,6 ha kokoinen louhos sijaitsee kiinteistön ja laajennusalueen länsipuolella. Nykyisen louhoksen ottotaso on

+109,0 ja alue toimii myös tukitoiminta-alueena. Suunnitelma-alueella louhittavan kallion päällä on noin yhden metrin verran pintamaata, mutta itäreunassa kallio on paikoin paljastumina. Alin suunnitelman mukainen maa-ainesten ottotaso on +109,0 (N2000). Suunnitelman ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella ja pohjaveden ylimmän korkeuden on arvioitu olevan tasolla +114,0 (N2000). Lähin pohjavesialue on noin 2,8 kilometriä ottoalueen pohjoispuolella sijaitseva 1. luokan pohjavesialue Vähäsöyrinki (1153507). Ottoalueen läheisyydessä ei ole luonnontilaisia lähteitä tai yksityistalouksien kaivoja. Lähin suojelualue on noin 850 metrin etäisyydellä ottoalueen eteläpuolella sijaitseva luonnonsuojelualue Rimpineva-Linttineva (SACF11002014). Lähin muinaisjäännös on yli 2,5 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta sijaitseva kiinteä muinaisjäännös Kiviniemi (tunnus 535010015).

### **YLEISKUVAUS TOIMINNASTA**

Kamrock Oy hakee ympäristölupaa ja maa-ainesten ottamislupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä seuraaville toiminnoille: kierrätysasfaltin- ja betonin vastaanotto, raaka-aineiden ja tuotteiden välivarastointi ja pintamaiden läjitys. Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma.

Toiminnanharjoittaja hakee alueelle maa-aineslain (555/1981) 21 § ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ennen lainvoimaiseksi tuloa ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alueella on ollut vastaavaa kiviainesten ottoa ja käsittely jo vuosien ajan.

Toiminta sijoittuu Nivalan Kontionkallion alueella sijaitsevalle kiinteistölle 535-404-48-6 (Kallio-Saari). Kiinteistön omistaa AJ Rock Oy, joka on osa Kamrock Oy:tä. Kiinteistölle on myönnetty ympäristölupa 11.12.2008 ja maa-aineslain mukainen ottamislupa 26.6.2013. Luvat myöntänyt viranomaisen on ollut Nivalan kaupungin tekninen lupajaos.

Kamrock Oy hakee lupaa 10 vuodelle. Kalliokiviainesta louhittaisiin yhteensä noin 780 000 m<sup>3</sup>. Louhinnalle ja murskaukselle haetaan yhteiskäsittelylupaa, jolla on tarkoitus korvata erillinen ympäristölupa ja maa-aineslupa. Kiinteistöä Kallio-Saari on käytetty kiviainesten louhintaan aikaisemmin ja hakemuksen mukaisella toiminnalla on tarkoitus jatkaa maa-ainesten ottamistoimintaa.

Kuoritut pintamaat käytetään joko luiskauksiin tai läjitetään tilan pohjoisosassa olevalle pintamaiden läjitysalueelle. Pintamaiden läjitysalueen eteläreunassa sijaitsee myös purkubetonin välivarastointipaikka. Tukitoiminta-alueella sijaitsee purkuasfaltin välivarastointipaikka ja louhittavan kiviaineksen murskaukseen käytettävä siirrettävä murskauslaitos. Ottotoiminnan edistyessä murskauslaitosta siirretään lähemmäksi suunnitelma-aluetta työkoneiden kuljetusmatkojen minimoimiseksi.

Toiminnanharjoittaja katsoo, ettei toiminnan laajentamisella ja suunnitelman mukaisella otolla jälkihoitotöineen ole merkittävää

haitallista vaikutusta alueeseen, sen ympäristöön tai luonnon monimuotoisuudelle. Toiminta ei ennalta arvioiden muuta ympäröivän alueen vesitasapainoa, eikä vaikuta lähimmän pohjavesialueen veden määrään tai laatuun. Hakija katsoo, ettei toiminnalla ole haitallisia vaikutuksia lähimpään luonnonsuojelualueeseen (FI1002014 Rimpineva-Linttineva SAC). Toiminnassa noudatetaan ns. muraus-asetusta eli valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) ja siinä annettuja ohjeita. Kamrock Oy valvoo, että ottoalueen ja tukitoiminta-alueen toiminnot ovat työturvallisuussäädösten mukaisia, ja että toiminta täyttää työsuojelun, ympäristönsuojelun sekä yleisten säännösten mukaiset vaatimukset.

## LAITOKSEN TOIMINTA

### Toiminta-alueelta otettava kiviaines

Suunnitelma-alueen pinta-ala on yhteensä 15,4 ha, josta varsinainen ottoalue on 6,8 ha ja tukitoiminta-alue on 8,6 ha. Suunnitelma-alueen ottamisalueella on otettavaa kalliokiviainesta yhteensä 780 000 m<sup>3</sup>. Keskimääräinen kiviainesten otto on 78 000 m<sup>3</sup> vuodessa; määrä perustuu 10 vuoden ajaksi myönnettävälle luvulle.

Keskimäärin alueella tuotetaan 200 000 tonnia ja maksimissaan 500 000 tonnia kalliokiviaineksia vuodessa. Alin ottotaso on +109,0 (+N2000). Louhinnan ottosyvyys on alueella noin 8-18 metriä.

Murskattava kiviaines kulkee syöttimen kautta esimurskaimeen, josta kuljettimilla väli- ja jälkimurskaimiin. Seuloilla tuotteet säädellään haluttuihin raekokoihin ja erilaisiin lajitteisiin. Eri lajitteet säilytetään omissa varastokasoissaan, josta ne kuljetetaan kysynnän mukaan käyttökohteisiin. Kiviaineksia voidaan viedä alueelta murskeiden lisäksi myös louheena. Varastointiaika on yleensä alle vuosi.

Ottoalueen pintamaiden paksuuden arvioidaan olevan keskimäärin yksi metri, mutta alueen itäreunassa kallio on paikoin paljastuneena. Kuoritut puhtaat pintamaat läjitetään tilan pohjoisosassa olevalle 2,5 ha kokoiselle läjitysalueelle, jonka täyttötaso on +121,0 (N2000) ja täyttömäärä yhteensä noin 115 000 m<sup>3</sup>. Pintamaiden kokonaismäärä on louhinnan lopputilanteessa noin 115 000 m<sup>3</sup>. Laskennallinen pintamaiden määrä on noin 68 000 m<sup>3</sup>. Läjitettyjen pintamaiden määrä on noin 7000 tonnia vuodessa (t/a), maksimi alle 50 000 tonnia vuodessa. Vuosittaiset tuotteet ja tuotantomäärät on esitetty alla taulukossa 1.

Taulukko 1. Taulukossa on esitetty toiminnan tuotteet ja tuotantomäärät.

Tuote	Arvioitu vuosituotanto, keskiarvo (1000 t/a)	Arvioitu vuosituotanto, maksimi (1000 t/a)
Murske ja louhe	200	500
Betonimurske	2	5
Asfalttimurske	0,3	0,5

### Toiminta-ajat

Murskausta tapahtuu 50-145 vrk vuodessa, kuljetuksia tehdään varastokasoista ympäri vuoden. Hakemuksessa esitetyt kiviainesten louhintaan liittyvät toiminnot sekä päivittäiset ja viikoittaiset toiminta-ajat on esitetty taulukossa 2.

*Taulukko 2. Taulukossa on esitetty toiminnan ajankohdat.*

Toiminta	Keskimääräinen toiminta-aika (h/a)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Viikoittainen toiminta-aika (päivät ja kellonajat)	Ajallinen vaihtelu toiminnassa
Murskaaminen	1560	6:00 – 22:00	ma-pe 6:00 – 22:00	50 – 145 vrk/v
Poraaminen		6:00 – 21:00	arkipäivinä	
Rikotus		6:00 – 18:00	arkipäivinä	
Räjähdyttämisen		8:00 – 18:00	arkipäivinä	
Kuormaaminen ja kuljetus		ma-su 24 h	ma-su 24 h	

### Raaka-aineet, polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät aineet

Tuotannossa käytettävien raaka-aineiden ja polttoaineiden sekä muiden käytettävien aineiden arvioidut vuosittaiset keskimääräiset kulutukset ja enimmäiskulutukset on esitetty taulukossa 3.

Toiminnassa pölyämisen estoon käytettävä vesi otetaan louhokseen kertyneistä vesistä.

*Taulukko 3. Tähän on koottu tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys ja kulutus sekä vedenkäyttö.*

Käytettävä raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t/a)	Maksimikulutus (t/a)	Varastointipaikka
Toiminta-alueella tuotettava kiviaines	200 000	500 000	Otto- ja tukitoiminta-alue
Kevyt polttoöljy	180	450	Otto- ja tukitoiminta-alue
Öljy	50	125	
Voiteluaineet	40	100	
Räjähdyksineet: jauhe/nestemäinen	100	250	

### Liikenne ja liikennejärjestelyt

Alue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Nivalan keskustasta. Kulku alueelle tapahtuu valtatie 28 pitkin, josta louhokselle johtaa noin kilometrin pituinen tie. Kulkuyhteys alueelle rakennetaan maanomistajien kanssa sovitulle paikalle alueen eteläpuolelle. Raskasta liikennettä arvioidaan tapahtuvan 0-30 käyntiä vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä vaihtelee rakennushankkeiden rytmin mukaan. Teitä ei ole päällystetty ja pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla vedellä, joka saadaan louhokseen kertyneistä vesistä.

### Energian käyttö

Murskauslaitoksen tarvitsema sähkönkulutus on hakemuksessa arvioitu olevan noin 2,2 kW tai 0,9 l polttoöljyä tuotettua tonnia kohti. Sähkö tuotetaan aggregaattilla.

### Tiedot päästöistä ilmaan

Toiminnassa on käytössä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Rala, joka ei ole sertifioitu järjestelmä. Toiminta-alueella kiviaineksen louhinnasta, murskauksesta, lastauksesta ja varastoinnista sekä alueella toimivista työkoneista, kuljetuskalustosta, aggregaateista ja muista laitteista syntyy päästöjä ilmaan. Hakemuksessa esitetyt tiedot päästöistä ilmaan ovat taulukossa 4.

Taulukko 4. Taulukossa on esitetty arviot ilmaan pääsevästä päästöistä.

Nimike	Päästöt (t/a), murskaus, lastaus, varastointi
Hiukkaset	0,72
Typen oksidit (NO <sub>x</sub> )	6,4
Rikkidioksidi (SO <sub>2</sub> )	0,14
Hiilidioksidi (CO <sub>2</sub> )	428,0

Hakija on murskausalalan asiantuntija ja käyttää parasta mahdollista teknologiaa. Murskaus tapahtuu alhaalla louhoksessa, jolloin louhoksen reunat toimivat suojauksena vähentäen pölyn leviämistä ilmaan. Mahdollista haitallista pölyämistä estetään tarvittaessa lisäksi teiden ja alueen kastelulla ja laitteistojen koteloinneilla.

### Tiedot melusta ja tärinästä

Toiminnasta aiheutuu melua ja tärinää. Toiminta-alueella tuotettavan kiviaineksen murskaus, poraus, räjäytykset, rikotus, kuljetus ja lastaus aiheuttavat toiminta-aikana melua ja tärinää. Lähimmissä taloissa suoritetaan alkukatselukset ennen ensimmäistä räjäytystä. Räjäytystärinäitä valvotaan tärinämittauksilla. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein ja varmistetaan, ettei ulkopuolisia liiku alueen läheisyydessä räjäytysten aikana. Räjäytyksiä suoritetaan 1-5 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Suurimmat lohkareet rikotetaan kaivinkoneen iskuvasaralla murskausta varten. Ulkopuoliset alan asiantuntijat suorittavat poraukset ja räjäytykset. Poraus ja räjäytysmäärät perustuvat räjäytyssuunnitelmaan. Murskaus suoritetaan siirrettävillä murskauslaitoksilla. Murskaus tehdään omana työnä ja hakija on murskausalalan asiantuntija. Melua vähennetään mm. laitteistojen koteloinneilla sekä sijoittamalla murskauslaitos alas louhokseen, jolloin louhoksen reunat toimivat melusuojauksena.

Melua koskevat tiedot on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää koskevat tiedot on esitetty tässä taulukossa.



Laite tai toiminta	Melutaso	Arvioitu ääriävaikutus
Murskaus	122 dB	Ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
Poraus	122 dB	Ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
Rikotus	123 dB	Ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
Kuljetus, lastaus	102 – 114 dB	Ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia
Räjähdykset		Ei merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, tarvittaessa ääriämittauksia

### **Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimituksista**

Hakemuksessa mainitaan, että alueella säilytettävien ja käytettävien polttoaineiden varastoinnissa käytetään kaksoisvaipallisia, ylitäytönestimillä varustettuja säiliöitä. Tankkausalueiden pohjat tehdään tiiviiksi moreenilla tai muovikalvolla ja tarvittaessa käytetään suojakaukaloa ja katosta.

Louhokseen kertyy sade-, pinta- ja pohjavettä. Ottoalueen vedet pumpataan nykyisen ottoalueen lounaiskulmassa louhittavasta pumppausmontusta kiinteistön rajan eteläpuolella sijaitsevaan rajaojaan. Sadannasta vuosittain kertyvän veden määrän arvioidaan olevan toiminnan loppuvaiheessa laskennallisesti yhteensä noin 240 m<sup>3</sup>/d ja alkuvaiheessa alle puolet tästä. Pumppausmääriä seurataan pumpun tehon ja pumppausjaksojen keston perusteella. Seurannalla varmistetaan, että veden määrä ei ylitä 250 m<sup>3</sup>/d muuta kuin hetkellisesti.

Toiminnan edetessä seurataan myös, ettei vesien johtamisesta aiheudu vettymistä. Kiinteistön lounaiskulmaan rajaojaan kaivetaan erillinen selkeytysallas. Mikäli ottoalueen laajentuessa louhokseen kertyvän veden ja tarvittavien pumppausten määrä kasvaa merkittävästi, kunnostetaan ojastoa ja selkeytysaltaita tarvittavissa määrin. Tarvittaessa sovitaan uuden purkuojaston kaivamisesta maanomistajien kanssa sovittavalla tavalla. Pumppaus- ja laskeutusaltaasta sekä purkuojastosta otetaan vesinäytteet mahdollisissa häiriötilanteissa, kuten polttoainevuotojen sattuessa, jolloin puhdistustoimiin ryhdytään välittömästi. Rajaoja seuraa kiinteistöjen rajoja. Purkuvedet laskevat maaston mukaisesti rajaojaa pitkin lounaaseen, missä ne johtuvat suoalueiden ojituksiin. Ojitus ei johda pohjaveden muodostumisalueelle. Purkuvesiä ei kulkeudu suojelualueelle, sillä suoalueen korkeustaso on alempana kuin luonnonsuojelualueella. Louhoksen ympärille rakennettavat maavallit vähentävät pintavesien pääsyä louhokseen.

### **Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä**

Alueella vastaanotetaan jätteiksi katsottavia jakeita eli purkuasfalttia ja betonia. Betonista erotellaan raudat kierrätykseen ja mursketta käytetään työmaateiden pohjiin. Toiminnasta aiheutuu talous- ja ongelmajätettä sekä jäteöljyjä. Toiminnassa muodostuvat talousjätteet ja koneiden jäteöljyt toimitetaan niille kuuluviin

sijoituspaikkoihin. Hakemuksessa on esitetty arviot muodostuvista jätemääristä, jotka on koottu taulukkoon 6.

*Taulukko 6. Hakemuksessa esitetyt arviot toiminnassa muodostuvista jätteistä on esitetty taulukossa. kilogrammoina vuodessa, jätteiden käsittely- ja hyödyntämistapa sekä toimituspaikka.*

Jätenimike	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely- ja hyödyntämistapa	Toimituspaikka (jos tiedossa)
Talousjäte	500	Keräys kannellisiin jäteastioihin	Toimitetaan kaatopaikalle
Jäteöljy	200	Lukittaviin kontteihin tai säiliöihin	Jäteöljynkeräykseen
Ongelmajäte	50	Lukittaviin kontteihin tai säiliöihin	Ongelmajätelaitokselle

### **Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma**

Hakemuksen liitteenä on esitetty kaivannaisjätteen

jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle.

Toiminta-alueella ei ole erillistä kaivannaisjätealuetta. Kuoritut pintamaat läjitetään toiminta-alueen pohjoisosan pintamaiden läjitysalueelle. Pintamaita käytetään myös ottamisalueen reunojen luiskauksiin. Alueelta poistetut kannot ja hakkuujätteet hyödynnetään maisemoinnissa tai energiantuotannossa.

Luiskauksiin käytettävillä ja tilan pohjoisosaan läjitettävillä puhtailla, humuspitoisilla pintamailla ja moreenilla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Ottamistoiminnan lopputilanteessa ottoalueelle muodostuu vesiallas. Syntyvän vesialtaan vesipinnan alapuolella ei käytetä humuspitoisia maa-aineksia. Tilan pohjoisosan läjitysalue jää metsätaloukseen.

Tukitoiminta-alue sijaitsee nykyisellä louhosalueella.

Laajennusalueella maaperä on tavanomaista metsämaata ja kallion päällä on noin metrin kerros moreenia. Laajennusalue tai tukitoiminta-alue eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Maa-ainesten ottamissuunnitelmassa on esitetty tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista sekä ympäristön pilaantumisen ja muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

Yhteenveto kaivannaisjätteistä on taulukossa 7.

*Taulukko 7. Taulukkoon on koottu jätehuoltosuunnitelmassa esitetyt kaivannaisjätteiden lajit, määrät ja hyödyntämistoimet.*

Pilaantumattoman kaivannaisjätteen laji	Arvio kaivannaisjätteen kokonaismäärästä (m <sup>3</sup> ktr)	Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely
Pintamaa	68 000	Käyttö luiskauksiin, osa läjitysalueelle
Kannot ja hakkuujätteet	5-10	Maisemointiin tai energiantuotantoon
Kaivannaisjätteitä yhteensä	68 000	

### **Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta**

Toiminnan aiheuttamia päästöjä pyritään vähentämään kaluston uusimisella, alueen ja teiden kastelulla, koteloinneilla ja riittäväillä huoltotoimilla. Kaikki koneet ja laitteet on valmistettu ja peruskorjattu normaalisti viiden vuoden sisällä. Mahdollisia ulkopuolisia urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa. Hakija on murskausalalan asiantuntija ja käyttää parasta mahdollista teknologiaa.

Melupäästöjä pyritään vähentämään sijoittamalla murskauslaitos ja tuotekasat alas louhokseen louhinnan edetessä. Melun ei arvioida ylittävän ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa, kun toiminnassa noudatetaan alueelle tehdyn meluselvityksen ohjeistuksen mukaisesti.

### **Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön**

Läheisin vakituinen asutus sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Lähin vapaa-ajan asutus sijaitsee noin 850 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Pöly, melu ja värinä asumisalueella jäävät alle raja- tai ohjearvojen. Panostuksia säätämällä huolehditaan, etteivät räjäytystärinät ylitä asutukselle säädettyjä raja-arvoja. Ulkopuoliset alan asiantuntijat suorittavat poraukset ja räjäytykset. Alueen ympärillä käytetään suojauksena aitausta, pintamaavalleja ja lohkareita.

Toiminnalla ei uskota olevan haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Lähin luonnonsuojelualue Rimpineva-Linttineva (SACFI1002014) sijaitsee noin 850 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Lähin muinaisjäänös on yli 2,5 kilometrin etäisyydellä sijaitseva kiinteä muinaisjäänös Kiviniemi (535010015). Toiminnalla ei uskota olevan näihin vaikutusta. Ottotoiminnan seurauksena laajennusalueelta poistetaan kasvillisuus ja pieneliöstö, joiden poistumisesta ei arvioida olevan merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle tai alueen biologisille olosuhteille, kun otetaan huomioon kiinteistöä ympäröivä alue.

Toiminnalla ei arvioida olevan haitallista vaikutusta vesistöön tai sen käyttöön. Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä veteen eikä louhittava kiviaines sisällä haitallisia mineraaleja tai alkuaineita.

Melun ja pölyn leviämistä ympäristöön vähennetään sijoittamalla murskauslaitos alas louhokseen ja koteloimalla laitteistot. Erillisellä selkeytsaltaalla vähennetään kiintoaineen kulkeutumista.

Purkuvedet laskevat selkeytsaltaasta maaston mukaisesti suoalueiden ojituksiin. Suoalueen korkeustaso on alempana kuin suoalueella, joten purkuvesiä ei kulkeudu suoalueelle.

Toiminnasta ilmaan aiheutuvilla päästöillä ei arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta ilman laatuun tai ympäristölle.

Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella ja lähin tällainen alue on noin 2,8 kilometrin etäisyydellä sijaitseva 1-luokan pohjavesialue

Vähäsöyrinki (1153507). Ottoalueen vaikutuspiirissä ei ole luonnontilaisia lähteitä tai yksityistalouksien kaivoja. Toiminnalla ei asianmukaisesti toteutettuna ja polttoaine- ja öljypäästöt torjuen ole haitallisia vaikutuksia maaperään eikä pohjaveden laatuun tai määrään, eikä alueen ojitus johda pohjaveden muodostumisalueelle.

**Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumista**

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta on esitetty hakemukseen sisältyvässä yleiskuvauksessa.

Murskaus tapahtuu alhaalla louhoksessa, mikä vähentää melun ja pölyn leviämistä. Panostuksia säättämällä huolehditaan, etteivät räjäytystärinät ylitä asutukselle säädettyjä raja-arvoja. Räjäytykset suunnitellaan siten, ettei toiminnasta aiheudu tärinähaittoja asutukselle. Toiminnasta ei suojatoimenpiteitä noudattaen aiheudu raja-arvoja ylittäviä meluhaittoja asutukselle. Ottoalueen vedet pumpataan nykyisen ottoalueen lounaiskulmaan louhittavasta pumppausmontusta eteläpuoliseen rajajojaan, johon kaivetaan vielä erillinen selkeytysallas. Purkuasfalttia ja -betonia välivarastoidaan, murskaus siirrettävillä asemilla rekisteröinti-ilmoituksilla. Betonista erotellaan raudat kierrätykseen, mursketta käytetään työmaateiden pohjiin. Puhtaita pintamaita läjitetään tilan pohjoisosassa n. 2,5 ha alueelle noin 7000 t/a, maksimi 50 000 t/a. Kokonaismäärä lopputilanteessa on n. 115 000 m<sup>3</sup>. Pintamaista erotellaan suuret kannot. Niitä säilytetään pintamaiden läjitysalueen reunassa, murskataan noin joka toinen vuosi ja sekoitetaan läjitettäviin pintamaihin tai viedään energiantuotantoon. Määrä on arviolta 5-20 t/a.

Toiminnoissa on riskeinä mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljyntorjuntakalustolla. Häiriötilanteessa puhdistustoimiin ryhdytään välittömästi ja tehdään ilmoitus palo- ja pelastus- sekä lupaviranomaisille.

**Tarkkailu ja raportointi**

Käyttötarkkailua suoritetaan kirjaamalla käyttöpäiväkirjaan tuotantomäärät ja -ajat, käytettävät raaka-aineet, tuotantolajikkeet, vaaralliset jätteet, toimintahäiriöt ja niiden syyt.

Päästö- ja vaikutustarkkailua suoritetaan silmämääräisesti havainnoiden polttoaine- ja öljypäästöjä.

Pohja- ja pintavesiä tarkkaillaan ottamalla häiriötilanteissa, kuten polttoainevuodon sattuessa, louhoksesta pumpattavasta vedestä vesinäytteitä. Puhdistustoimiin ryhdytään välittömästi. Näytteet toimitetaan hyväksytyyn laboratorioon analysoitavaksi.

Häiriötilanteista myös ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä lupaviranomaisille.

Jätehuoltosuunnitelman mukaan toiminta ei edellytä tarkkailua tai seurantaa toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

### **Jälkihoito ja maisemointi**

Louhoksen reunoja luiskataan kuorituilla pintamailla toiminnan aikana ja sen edetessä vaiheittain. Lopputilanteessa ottoalueelle muodostuu vesiallas, jota voidaan käyttää virkistykseen. Luiskaukset tehdään kaltevuuteen 1:3 ja luiskaukset ulottuvat kaksi metriä lopputilanteen vesialtaan oletetun vesipinnan alapuolella. Ottoalueen pohjataso olisi +109,0 (N2000) ja vesipinta tasolla +114,0 (N2000). Pintamaiden läjitysalueen luiskaukset tehdään alueen eteläreunassa 1:5 ja muilla reunoilla 1:2 kaltevuuteen. Vesipinnan alapuolelle ei käytetä humuspitoisia maa-aineksia. Pohjoisosan alueen läjitystä jatketaan, kunnes ympäristöluvan mukainen läjityskorkeus on saavutettu. Hakemuksessa pintamaiden läjitysalueen täyttötasoksi on ilmoitettu +121,0 (N2000). Jätehuoltosuunnitelmassa katsotaan, että toiminnan loppuessa jätealueen käytöstä poistaminen ei vaadi jälkihoitoa.

### **Turvallisuus ja liikennejärjestelyt**

Louhosalue on suojattu aitaamalla. Lisäsuojausta voidaan tarvittaessa tehdä maavalleilla ja lohkareilla. Alueelle johtavalla tiellä on lukittava puomi, ja tien varteen sijoitetaan riittävän kookkaat varoitustaulut louhosalueesta ja siellä tehtävistä räjäytystöistä. Räjäytyksistä varoitetaan äänimerkein ja huolehditaan, ettei vaara-alueella ole ulkopuolisia. Ulkopuoliset alan asiantuntijat suorittavat poraukset ja räjäytykset. Poraus ja räjäytysmäärät perustuvat räjäytyssuunnitelmaan. Louhoksen ympärille sijoitetaan louhoksesta varoittavia kylttejä. Kamrock Oy valvoo, että ottoalue ja tukitoiminta-alue toimintoinen ovat työturvallisuussäännösten mukaisia.

### **ASIAN KÄSITTELY**

#### **Tiedottaminen**

Kamrock Oy:n yhteislupahakemuksesta on kuulutettu 7.12.2022 – 13.1.2023 välisenä aikana Nivalan kaupungin kotisivuilla. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuulutuksen ohella nähtävillä Nivalan kaupungin virallisissa kuulutuksissa maa-ainelain 13 §:n mukaisesti.

Hakemuksesta on lisäksi 7.12.2022 lähetetty tiedoksi, kuulemiskirje, hakemuksen kohteena olevan kiinteistön lähiympäristössä, noin 600 metrin säteellä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Kirjeeseen on ollut liitettynä toiminnan sijoittumisen osoittavat sijaintikartat.

#### **Muistutukset ja mielipiteet**

Hakemuksesta on määräajassa jätetty yksi muistutus. Muistutuksessaan hakemuksen kohteena olevan tilan naapurikiinteistön omistajat kiinnittävät huomiota aikaan, jolloin

hakija lopettaa toimintansa tai tulevan pumppaamon toiminnan. ”Tällä hetkellä on lupa vuokrasuhdetta vastaan ja siihen sisällytettyjen lisäyksien mm. ojien auki pidon suhteen lupa pumpata omistamastamme vesimontusta eteenpäin meidän ojaan louhokselle tullut vesi. Vuokrasuhde on vuosi kerrallaan uusittavaa mallia. Huolenamme on jälkitila, kun allas on täyttynyt vedellä ja meidän vesimonttumme on korkeuskäyrän alin kohta ja siitä maa viettää omistamme metsäkiinteistön läpi, joka olisi eri reitti kuin minne vesi nyt ohjataan. Vesimäärä tulisi olemaan myös suurempi kuin se on nyt. Hulevedet virratessaan aiheuttavat eroosiota sekä vettymistä metsäpohjaan, josta johtuu mm. puuston tuhoutumista emmekä tätä halua tapahtuvan, koska metsäpohja on tunnetusti Nivalan rehevintä ja parasta metsänkasvatus maata. Vaadimme suunnitelmaan myös näille hulevesille, koska se puuttuu hakemuksesta.”

### **Lausunnot**

Hakemuksesta on 9.12.2022 pyydetty lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta, joka tuolloin on ollut Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonta. Hyvinvointialueen perustamisen myötä tehtäviä on toiminnan uudelleenorganisoinnin myötä hoitanut Ylivieskan kaupungin terveysvalvonta. Se on antanut hakemuksesta lausuntonsa 5.1.2023 ja siinä todetaan seuraavaa:

”Hakemuksen mukaista toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Lausuntomateriaaleissa ei ole mainintaa, että toimintojen melua olisi mitattu tai mallinnettu. Sisätilojen osalta melun toimenpiderajat määritetään STM:n asetuksessa (545/2015). Asuinhuoneistossa päiväajan keskiäänitason LAeq (klo 7-22) toimenpideraja on 30 dB. Yöaikainen (klo 22-7) unihäiriötä aiheuttava melu, jos erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22-7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja. Toiminnasta aiheutuvat pölyävät toiminnot on suunniteltava ja ajoitettava siten, ettei pölyä leviä tarpeettomasti ympäristöön ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointi ja käsittely sekä jätevesien johtaminen ja käsittely tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.”

### **Hakijan kuuleminen ja vastine**

Toiminnanharjoittajalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa hakemuksesta annetusta lausunnosta ja muistutuksesta. Hakijan puolesta on esitetty 18.1.2023 päivätty vastine, jossa todetaan seuraavaa:

"Terveysvalvonnan lausunto, 5.1.2023:

Hakemuksessa on sanottu lähimmän asutuksen sijaitsevan 1,2 km ja lähimmän loma-asutuksen n. 850 metrin etäisyydellä. Etäisyydet on määriteltävä karttatarkasteluna. Loma-asutukseksi on tulkittu ottoalueen itäpuolella sijaitseva, pieni, peruskartalla vihreällä merkitty rakennus (loma-asutus merkitään maanmittauslaitoksen kartoilla vihreällä). Kyseessä saattaa olla esim. metsästysmaja, koska ilmakuvaan sillä ei erotu tiheän puuston keskeltä edes piha-alueita, eli se ei välttämättä ole loma-asutusta.

Melumallinnuksia tai melumittauksia ei ole tehty aiemmankaan toiminnan yhteydessä, eikä niille ole tullut tarvetta. Etäisyyden sekä louhoksen seinämien ja metsän melua vaimentavan vaikutuksen vuoksi niille ei ole katsottu olevan tarvetta jatkossakaan. Mikäli lähimpien kiinteistöjen omistajat katsovat melumittauksille olevan tarvetta, hakija on valmis niitä teettämään.

Pölyämistä ei ole tähänkään asti aiheutunut haittoja. Louhoksen seinämät ja murskauslaitoksen koteloinnit estävät pölyn leviämistä ja tarvittaessa käytetään kastelua, joten haittoja ei esiinny jatkossakaan.

Toiminnassa ei synny jätevesiä. Alueelta johdetaan vain louhoksen pumppausvesiä, joiden mukana mahdollisesti pieniä määriä esim. kasteluvesiä, jotka sisältävät vain kiviaineksesta irronnutta hienoainesta, jotka nekin johdetaan selkeytysaltaiden kautta. Terveyshaittoja ei synny.

Muistutus, 28.12.2022

Muistutuksessa ollaan huolissaan, voiko louhoksesta sen täytyttyä toiminnan loputtua valua vettä luoteispuoleisen kiinteistön Välikontio 535-408-34-3 metsäalueelle aiheuttaen eroosiota ja vettymistä.

Vastine:

Hakija on valmis rakentamaan maavallin kyseisen kiinteistön puolella nykyisin sijaitsevan vesialtaan luoteisreunaan, altaan oletetun täyttymisvesipinnan, +114,0 (N2000) yläpuoliselle tasolle, mikä estää lopputilanteen altaan vesien valumisen metsäalueelle."

Esittelijä

Vt. rakennustarkastaja Ojala Ari

Päätösesitys

Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Kamrock Oy:lle maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukaisen yhteiskäsittelyluvan kallion louhintaan, louheen jatkokäsittelyyn ja murskaukseen sekä kierrätysasfaltin ja -betonin murskaukseen, raaka-aineiden ja tuotteiden välivarastointiin ja pintamaiden läjitykseen Nivalan kaupungissa ns. Kontionkallion alueella sijaitsevalle kiinteistölle Kallio-Saari (535-404-48-6). Kiinteistön

omistaa AJ Rock Oy, joka on osa Kamrock Oy:tä.  
Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksen ja siihen liitettyjen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

## LUPAMÄÄRÄYKSET YLEISET LUPAMÄÄRÄYKSET

1. Laitoksen toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2019), ellei tässä päätöksessä annettavissa lupamääräyksissä muuta määrätä.

2. Kalliokiviainesten louhintaa ja murskausta saa harjoittaa kiinteistölle Kallio-Saari (535-404-48-6) sijoittuvalla ottamisalueella siten kuin 18.10.2022 päivätyissä hakemusasiakirjoissa ja suunnitelmakartoissa ja leikkauspiirroksissa on esitetty. Purkuasfaltin välivarastointia voidaan harjoittaa nykyisen louhosalueen länsireunassa. Puhtaiden pintamaiden läjitystä ja purkubetonin välivarastointia voidaan harjoittaa tilan pohjoispuolella pintamaiden läjitysalueella. Puhtaiden maa-ainesten käyttäminen louhosalueen luiskauksissa ja maisemoinnissa on kuitenkin sallittu siinä määrin kuin lupaviranomainen asiasta erikseen päättää.

Ottamisalue on merkittävä selkeästi ennen toiminnan aloittamista ja merkitsemisellä on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

3. Louhoksen ja naapurikiinteistöjen väliin tulee jättää vähintään 30 metriä leveä suojavyöhyke, jolta maa-aineksia ei saa ottaa. Suojavyöhykkeellä voi olla pintamaista ja esimerkiksi irtolohkareista rakennettuja suojarakenteita siten, että suojarakenteen ulkoreunan etäisyys naapurikiinteistön rajasta on vähintään viisi metriä.

## LUVAN VOIMASSAOLO, TUOTANTOMÄÄRÄ JA TOIMINTA-AIKA

4. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes luvassa sallitut maa-ainekset on otettu loppuun, kuitenkin enintään 28.2.2033 saakka. Sallittu ottamismäärä on enintään 780 000 m<sup>3</sup> kalliokiviaineksia. Vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu siten keskimäärin 78 000 m<sup>3</sup>.

Mikäli vuotuinen ottamismäärä poikkeaa suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.

5. Laitoksella saa valmistaa kalliokivimursketta keskimäärin 200 000 t/a ja enintään 500 000 t/a.

Laitoksen alueelle voidaan tuoda, käsitellä, läjittää ja loppusijoittaa



puhtaita maa-aineksia/pintamaita keskimäärin 7000 t/a, mutta kuitenkin alle 50 000 t/a, siten kuin hakemusasiakirjoissa ja edellä lupamääräyksessä 2 on todettu.

Alueelle tuodun, siellä välivarastoitavan, hyötykäyttöä varten käsiteltävän ja loppusijoitettavan maa-aineksen sekä vastaanotetun, välivarastoidun ja murskatun kierrätysasfaltin (enintään 1000 t/a) ja betonin (enintään 5000 t/a) tulee täyttää valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 liitteessä 2 ja liitteessä 3 todetut raja-arvot ja laatuvaatimukset.

Näitä materiaaleja ei kuitenkaan voi loppusijoittaa missään muodossa louhoksen pohjalle.

6. Toimintaa voi harjoittaa siten, että murskaaminen on sallittu arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7.00-22.00, poraaminen arkipäivisin kello 7.00-21.00 sekä rikotus arkipäivisin kello 7.00-18.00 ja räjäyttäminen arkipäivisin kello 8.00-18.00. Kuormaamista ja kuljetusta voi tehdä ympäri vuorokauden päivittäin.

7. Louhinnan ja murskaamisen aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen sekä esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.

#### TOIMINNAN ALOITTAMINEN

8. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan hakijan on jätettävä Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 25 000 euron suuruinen vakuus jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi sekä ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttumisen varalta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta luvan päättymisen jälkeen eli 31.8.2033 saakka. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana.

#### MAA-AINESTEN OTTAMINEN SEKÄ MAAPERÄN JA POHJAVEDEN SUOJELU

9. Ottamisen saa tällä luvalla toteuttaa enimmillään tasoon +109,0 (N2000). Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkomerkintöjä, joiden säilymisestä alueella on huolehdittava.

10. Ottamisalueesta ei saa aiheutua missään toimintavaiheessa vaaraa ympäristölleen. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi. Ottamisalue on aidattava vähintään 1,5 metriä korkealla teräsverkkoaidalla. Lisäksi suojina tulee käyttää selvästi havaittavia

lohkareita putoamisen ja vahinkojen estämiseksi.

Alueen sisääntulotielle on asennettava varoitustaulut varoittamaan sivullisia alueella liikkumisen vaarallisuudesta. Tarvittaessa ottamisalueelle johtava tie on suljettava lukittavalla puomilla.

Louhoksen ympärillä olevan aidan, maanpenkereen ja varoitusmerkintöjen kuntoa tulee tarkkailla ja tarvittaessa korjata ne niin, että alueella mahdollisesti liikkuville ihmisille tai eläimille ei aiheudu tarpeettomia vaaratilanteita.

11. Ottaminen ja kiviainesten kuljetukseen liittyvät tiejärjestelyt tulee toteuttaa siten, että ottamisalueen läheisille kiinteistöille säilyy esteetön kulkumahdollisuus koko ottamistoiminnan ajan ja sen jälkeen.

12. Toiminta on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja maa-ainesesiintymää tulee hyödyntää säästeliäästi ja taloudellisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

13. Ulkopuolisten pintavesien pääsy louhokseen tulee estää rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten maavalleilla ja –kynnyksillä.

Luvanhaltijan on tehtävä maavalli ulottuen muodostuvan altaan oletetun täyttymispinnan +114,0 (N2000) yläpuoliselle tasolle, estämään kaivantoon kertyvien vesien valuminen kiinteistön 535-408-34-4 metsäalueelle. Vallirakenteen toteuttamisen yksityiskohdista on sovittava ko. kiinteistön omistajan kanssa. Ottaminen ja jätejakeiden varastointi ja käsittely eivät saa vaikuttaa haitallisesti pohjaveden määrään tai laatuun.

14. Poltto- ja voiteluöljyn ym. ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi sekä koneiden ja autojen säilytys on alueella kielletty ilman sellaisia suojarakenteita, joilla maaperän ja pohjaveden pilaantumiswaara poistetaan.

Toiminnassa käytettävien työkoneiden tankkauspaikka tulee sijoittaa alueelle siten, että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei ole. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Koneiden pienimuotoisiakaan huolto- ja korjaustyöt ei saa suorittaa kaivannon pohja-alueilla. Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä suunnitelma-alueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.

Polttoainesäiliöt ja muut haitalliset kemikaalit tulee poistaa alueelta kunkin toimintajakson päätyttyä. Aina säiliön siirron yhteydessä maaperä tulee tarkastaa ja mahdolliset valumat tulee poistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa. Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava Hyvinvointialueen pelastuslaitokselle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Saatavilla tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia.

Kiviainesten, samoin kuin jätejakeiden varastokasat tulee poistaa alueelta tämän luvan voimassaoloaikana ennen alueen jälkihoitotöitä. Jätejakeiden varastoalueiden pohjamassa on vaihdettava, mikäli siihen on sekoittunut jätettä.

#### MELUN TORJUNTA

15. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivisin klo 7.00-22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä muina aikoina ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq). Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetyt ulkomelun ohjearvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, niin lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään melutilanteen ja poistamaan meluhaitan.

16. Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää kiviainesten räjäyttämistä, louhinnasta, murskaamisesta, kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen melun leviäminen alueen ympäristöön. Murskauslaitos tulee sijoittaa louhoksen pohjalle sekä toiminnan melu- että pölyhaittojen vähentämiseksi. Kiviaines- ja muiden maa-ainesten varastokasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämisen ensisijaisesti melulle altistuvien kohteiden suuntaan.

Räjäytystyön mitoitus ja laajuus tulee mahdollisuuksien mukaan suunnitella ja toteuttaa siten, että ympäristöön johtuvaa melua ja tärinää voidaan rajoittaa.

#### PÖLYN TORJUNTA

17. Kiviaineksen louhinta ja murskaus tulee toteuttaa siten, että pölyn leviämistä ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittelulla on estettävä

häiritsevän pölyn leviäminen ympäristöön kuten lupamääräyksessä 16 on velvoitettu. Murskausalueen pölypäästöjä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla murskattavaa kiviainesta sekä kastelemalla tai suojaamalla läjitys- ja tiealueita.

18. Murskauslaitoksen aiheuttamaa pölyä tulee rajoittaa säätämällä kuljettimien putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, koteloimalla kuljettimen ja seulat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

19. Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että säädetyt pölyn raja-arvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa. lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään pölyn leviämistä sekä poistamaan pölyhaitan.

## RÄJÄYTYSTYÖT

20. Räjätystöitä alueella voi suorittaa vain asianomaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Räjähdyksineiden käyttö tulee toteuttaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla.

Kiviaineksen ottajan on tehtävä työmaasta louhinta- ja räjäytystöiden turvallisuussuunnitelma, jonka perusteella räjäytykset voidaan mitoittaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa toisen omaisuudelle tai alueen ympäristölle ja asutukselle. Louhintaräjätystykset tulee toteuttaa laaditun räjäytys suunnitelman mukaisesti.

Mikäli alueella on tilapäisesti tarpeen suorittaa räjäytyksiä muina aikoina, tulee niistä ilmoittaa etukäteen Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Räjäytyksissä käytettävät kertapanostukset on oltava riittävän pieniä, jolla estetään vahinkojen aiheutuminen alueen ympäristölle. Luvan haltija on velvollinen korvaamaan kaikki louhinnasta ja murskauksesta kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Mikäli räjähdysaineita poikkeustapauksissa joudutaan väliaikaisesti varastoimaan alueella, ne on säilytettävä lukitussa ja valvotussa tilassa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle.

## JÄTTEET JA JÄTEVEDET

21. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa jätteitä. Kunkin toimintajakson päätyttyä sinne kertyneet jätteet tulee poistaa alueelta ja alue on siistittävä. Välivarastoitavat ja jalostetut jätejakeet on toimitettava säännöllisesti ja viimeistään kolmen vuoden kuluessa erän vastaanottamisesta käyttökohteisiinsa tai muuhun luvanvaraiseen

vastaanottopaikkaan. Toiminnan päättyessä kaikki jätejakeet on poistettava alueelta. Jätejakeet on varastoitava erillään toisistaan ja hakemusasiakirjoissa osoitetuilla alueilla.

22. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet on kerättävä kannelliseen jäteastiaan ja toimitettava jätekeskukseen tai jätteiden lajitteluasemalle. Vaaralliset jätteet on varastoitava erillään muista jätelajeista suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Jos vaarallisia jätteitä luovutetaan siirtoa varten, on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (Jokilaaksojen jätelautakunta). Luvanhaltijan on valvottava sitä, ettei aluetta käytetä kaatopaikkana. Alueelle pääsy on tarvittaessa estettävä.

23. Mikäli toiminnassa syntyy sosiaalitulojen jätevesiä, ne tulee johtaa umpisäiliöön, josta ne on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun Vesikolmio Oy:n osoittamaan vastaanotopisteeseen. Sosiaalituloissa voidaan käyttää myös kuivakäymälää, jonka jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Alueen maaperään ei saa laskea käsittelemättömiä jätevesiä tai kuivakäymäläjätteitä.

24. Alueella tämän luvan mukaisesti varastoitavien ja käsiteltävien jätejakeiden tulee olla ns. puhtaita ja täyttää valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 liitteessä 2 todetut vaatimukset. Puhtaiden maa-ainesten loppusijoitusalue tulee toteuttaa siten, että toiminnasta aiheudu haittaa, kuten vettymistä naapurikiinteistöille.

## JÄLKIHOITOTYÖT

25. Ottamisalueen jälkihoito on tehtävä vähintään siten kuin Ympäristöministeriön oppaassa 2020:24 ”Maa-ainesten ottaminen”, luku 7, on esitetty. Toteutettavia jälkihoitotöitä ovat siten mm. alueen siistiminen ja soveltumattoman käytön estäminen, alueen muotoilu ympäristöön sopivaksi, tiivistyneiden alueiden kuten kulkuväylien ja varastokenttien pehmentäminen sekä pintamaiden palauttaminen kasvualustaksi ja sen metsittäminen.

26. Maisemointia tulee toteuttaa ottotoiminnan edetessä. Louhoksen reunat tulee muotoilla kaksi (2) metriä kaivannon arvioitun täyttymisvesipinnan alapuolelle saakka kaltevuuteen 1:3 siten, että luiskien yläosat muotoillaan alueen muuhun ympäristöön sopiviksi. Kuoritut pintamaat tulee sijoittaa hakemuksen mukaisesti ja osin hyödyntää alueen maanparannukseen. Humuspitoisia pintamaita ei saa käyttää täyttymisvesipinnan alapuolisten luiskien muotoiluun. Louhoksen pohjalta tulee poistaa erityisen terävät kallio- ja kiviainekset ennen kaivannon lopullista täyttymistä vedellä.

Toiminnan loputtua kaikki maa-ainesten varastokasat tulee poistaa. Varastokasojen pohjat sekä tiivistyneet kulkureiitit tulee möyhiä ja pehmentää, lukuun ottamatta alueelle jäävää tiestä ja veden alle jääviä osia, sekä alue tulee metsittää istuttamalla puiden taimet metsähoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti.

#### TARKKAILU- JA KIRJANPITOMÄÄRÄYKSET

27. Tukitoiminta-alueen suojausrakenteita ja mahdollisia polttoaine-, öljy- ja muita kemikaalipäästöjä tulee tarkkailla säännöllisesti.

28. Luvanhaltijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle alueelta otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tulee tehdä myös vuosilta, jolloin ei ole ollut ottoa. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella, josta tiedot siirtyvät valtakunnalliseen maa-ainelupa –tietojärjestelmään (NOTTO). Mikäli ottotietoja ei ilmoiteta sähköisellä ilmoituslomakkeella, tiedot voi toimittaa vaihtoehtoisesti kirjallisesti tai sähköpostitse Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka kirjaa ne NOTTO-järjestelmään.

29. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidosta tulee laatia vuosiyhteenveto, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

- kalliosta irrotetun kiviaineksen määrä;
- murskauslaitoksen toiminta-ajat, raaka-ainetiedot ja tuotantomäärät;
- varastoidut kiviainestuotteet ja niiden määrät vuoden lopussa;
- polttoaineen, öljyn ja muiden kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät;
- muodostuneet jätteet ja vaaralliset jätteet sekä niiden edelleen toimittaminen;
- laitoksella suoritettavat huoltotoimenpiteet;
- ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet;
- alueelle hyödynnettäväksi ja jatkojalostettavaksi tuotujen maa-aines- ja jätejakeiden laatu (jäteluokitus), määrä, alkuperä, mahdolliset analyysit, jakeille tehdyt toimenpiteet, varastoidut määrät sekä tiedot niiden toimittamisesta hyötykäyttökohteisiin, määrineen ja kohdetietoineen.

Kirjanpidossa ja sen yhteenvedon laatimisessa tulee kuitenkin noudattaa, mitä jätelainsäädännössä siitä määrätään.

30. Kirjanpito on pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle. Vuosiyhteenveto on toimitettava lupaviranomaiselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, viranomaisen määräämällä tavalla.

#### KAIVANNAISJÄTTEIDEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

31. Kaivannaisjätteiden varastoisessa, käsittelyssä ja hyödyntämisessä on noudatettava esitettyä kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa sekä mitä tässä päätöksessä on määrätty näiden käsittelystä sekä käyttämisestä alueen maisemallisessa.

32. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi.

#### ALUEEN HOITO JA VALVONTA

33. Laitokselle on nimettävä asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Asiaton pääsy alueelle on estettävä rakenteellisin keinoin, kuten aitaamalla alue.

34. Luvanhakija vastaa siitä, että mahdolliset ulkopuoliset urakoitsijat saavat tämän päätöksen sekä tarpeelliset toimintaan liittyvät asiakirjat tietoonsa ja noudattavat niitä.

#### TOIMINNAN MUUTTAMINEN JA LOPETTAMINEN

35. Laitoksen toiminnan ja valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Luvanhaltijan vaihtumisesta on uuden haltijan ilmoitettava viipymättä kirjallisesti lupaviranomaiselle. Luvanhaltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.

36. Lupaviranomaiselle on varattava mahdollisuus tarkastaa laitos, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki ympäristöluvan edellyttämät toimenpiteet sekä vaatimukset on täytetty. Alueella tulee valvontaviranomaisen erillisestä vaatimuksesta tehdä tarpeelliseksi katsottavia maaperä-, vesi-, ja pohjavesiselvityksiä niin toiminnan aikana kuin sen päätyttyäkin.

37. Lupa-ajan päättyessä, tai toiminnan loppuessa jo ennen tätä, hakijan on pyydettävä Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta alueen lopputarkastus.

#### PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTTÖÖNOTTO

38. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehityksestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Päätöksen muutosta voidaan

vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa parantamalla voidaan ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

#### LAINVOIMAA VAILLA OLEVAN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN

Lupaviranomainen määrää tämän luvan antaessaan, hakijan pyynnöstä, että maa-ainesten ottaminen ja murskaus voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, lupamääräystä 6 soveltaen, Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle asetettavaa 5000 euron vakuutta vastaan. Vakuuden tulee olla asetettuna ennen toiminnan aloittamista.

Lupaviranomainen on katsonut, että hakijan esittämä lupapäätöksen noudattaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Alueella on ollut aiemminkin voimassa sekä maa-aineslupa että ympäristölupa tässä luparatkaisussa ratkaistuun toimintaan rinnastettavalla tavalla. Toiminnan aloittamisella ei ole sellaisia vaikutuksia esim. ympäristön tilaan tai asianosaisten asemaan, että toimintaan ryhtyminen tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi.

#### PERUSTELUT

##### LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET

Hakemuksen ja lupamääräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimuksen sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Alueella on ollut aikaisempaa maa-aineksen ottamistoimintaa. Nyt haettu lupa on jatkoa alueella toimineen yrityksen toimintaan. Louhintaa on aikaisemmin suoritettu kiinteistön 535-404-48-6 länsipuolella ja louhinta etenee alueen itäreunaan. Lupahakemuksessa esitetty toiminta ei ole kaavan vastaista: alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia eikä kohteen alueella ole osayleiskaavaa eikä asemakaavaa.

Kohde sijoittuu Kalajoen valuma-alueelle, tarkemmin Kalajoen



keskiosan Padingin alueelle (53.03). Kalajoen ja useimpien sen sivu-uomien veden laatu on tyydyttävää tai jopa välttävää. Luvan kohteena olevalta louhoksesta ei tällä hetkellä päädy valumavesiä eikä pumpattujakaan vesiä louhoksen ulkopuolelle.

Toiminnanharjoittaja pumpppaa louhokseen kertyvää hulevettä tarvittaessa louhoksen eteläpuolella sijaitsevaan rajaojaan, johon vedet kulkeutuvat erillisen selkeytysaltaan kautta. Tarvittaessa ojastoa ja selkeytysaltaita kunnostetaan tarvittavissa määrin ja sovitaan uuden purkuojaston kaivamisesta. Vedet kulkeutuvat rajaojaa pitkin kauemmas suoalueiden ojituksiin, eikä ojitus johda pohjaveden muodostumisalueelle, eikä vesien uskota korkeustasoeron takia joutuvan suojelualueelle. Toiminnalla ei siten ole oleellista merkitystä vesienhoidon ja sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Kontionkallion louhosalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sellaisen lähituntumassa. Etäisyys lähimpään merkittävään pohjavesialueeseen (1153507 Vähäsöyrinki) on 2,8 kilometriä.

Luvan kohteessa tai sen vaikutusalueella ei sijaitse suojelukohteita eikä ole tiedossa muitakaan merkittäviä suojeltavia esiintymiä. Ottamisalue on ollut kiviainesten ottoalueena aikaisemmin. Ottamisalueelta ei tunneta luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettuja suojeltavia luontotyyppisiä eikä metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kohteen vaikutusalueella ei sijaitse Natura-verkostoon kuuluvia kohteita eikä muitakaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja alueita tai yksittäisiä kohteita. Etäisyys lähimpään suojelualueeseen (FI1002014 Rimpineva-Linttineva) on noin 850 metriä. Ottaminen sijoittuu nykyiselle louhosalueelle, on jatkoa aiempaan toimintaan ja se sijoittuu myös riittävän etäälle asutuksesta ja muista mahdollisesti häiriintyvistä kohteista. Ottamistoiminta ei siten aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Yhteiskäsittelylupa on siten, ottaen huomioon myös annetut lupamääräykset, ollut myönnettävissä.

## LUPAMÄÄRÄYSTEN YLEISET PERUSTELUT

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käytökelpoiseen tekniikkaan.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. (9.12.1983/928). Samassa pykälässä on säädetty, mistä määräykset on annettava.

## LUPAMÄÄRÄYSTEN YKSILÖIDYT PERUSTELUT

Lupamääräys 1: Perustuu asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. (VNa 800/2010).

Lupamääräykset 2-3: Ottamissuunnitelmassa ja siihen liittyvissä kartoissa ja piirroksissa on määritelty ottamisalue poikkileikkauksineen. Ottamisen rajoihin nähden on määrätty säilytettäväksi suojavyöhykkeet toiminnan haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi. (MAL 11 §; YSL 17 ja 52 §).

Lupamääräykset 4-5: Yhteiskäsittelylupa on myönnetty haetulle kiviainesmäärälle ja hyödyntämistä varastoitavien ja käsiteltävien ainesten määrille kymmeneksi (10) vuodeksi (YSL 87 §; MAL 10 §). Lupamääräysten 4 ja 5 tarkoituksena on myös tuotantoa ja tuotantomääriä rajoittamalla ehkäistä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. (YSL 52 §).

Lupamääräys 6: Tarkoituksena on ehkäistä lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvat ympäristöhaitat (YSL 52 §; NaapL 17 §). Louhinta ja murskaus sijoittuvat siten, että valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) mukaiset vähimmäisetäisyydet lähimpiin asuinkiinteistöihin täyttyvät. Etäisyys lähimpään asutukseen on noin 1,2 km ja lähimpään vapaa-ajan asutukseen on 850 metriä. Toiminnan rajoittaminen siinä määriin kuin valtioneuvoston asetuksessa asetuskivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 8 §:ssä säädetään, ei ole tarpeen em. etäisyyksien perusteella. Siten murskaaminen sallitaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7.00-22.00, poraaminen arkipäivisin kello 7.00-21.00 sekä rikotus arkipäivisin kello 7.00-18.00 ja räjäyttäminen arkipäivisin kello 8.00-18.00. Kuormaamista ja kuljetusta voi tehdä ympäri vuorokauden päivittäin.

Määräyksellä on rajoitettu toiminnasta aiheutuvaa melupäästöä. Lupamääräyksen mukaisesti toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaessa luvan haltijan on selvitettävä melutilannetta ja poistettava meluhaitta.

Luvan haltija on velvollinen huolehtimaan riittävästä melun torjunnasta.

Luvan haltija on velvollinen huolehtimaan riittävästä melun torjunnasta. Vaikka asetuksen mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttyvät, perustellusta syystä voidaan kuitenkin luparatkaisussa antaa asetusten tarkoittamia ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksia ankarampia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristön pilaantumisen tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 5 §:n 2 kohdan mukaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa terveystahaitta, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista, ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Liikennettä ja liikenneturvallisuutta koskevan määräyksen tavoitteena on myös toiminnasta johtuvien haittojen vähentäminen.

Lupamääräys 8 on annettu toimintaa koskevan vakuuden asettamiseksi. Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen aineiden ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräyksissä määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

Lupamääräykset 9-11 on annettu toiminnan haitallisten vaikutusten välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Alin ottotaso on määrätty hakemuksen mukaisesti. Ottotason valvomiseksi on määrätty korkotasojen riittävästä merkitsemisestä. Päätöksessä on annettu määräyksiä ottamisalueen rajaamiseksi ja merkitsemiseksi. (MAL 11 §).

Lupamääräykset 12-14 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Toiminnassa on ennalta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on tarpeen viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten viranomaisohjeiden antamiseksi. Välittömiin torjuntatoimiin ryhtymisestä on annettu määräys, jotta poikkeustilanteesta aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. (YSL 14-17, 19, 52, 123, 134 §).

Lupamääräykset 15-16 on annettu toiminnasta aiheutuvan melun torjumiseksi. Murskauslaitoksen ja varastokasojen asianmukaisella sijoittamisella on huomattava vaikutus melutasoon lähimmissä

melulle alttiissa kohteissa. (VNp 993/1992; YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräysten 17-20 tarkoituksena on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen, mm. rajoittamalla toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa ja pölyn leviämistä sekä varmistamalla, että räjäytystöiden haitalliset vaikutukset rajoittuvat mahdollisimman vähäisiksi. (YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräykset 21-24: Jätehuolto on hoidettava jätelain ja Nivalan kaupungissa voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittamalla jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyödyntämällä hyötykäyttökelpoiset jätteet ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. (JäteL 8, 13, 121 §.) Sosiaalitoimien jätevesien asianmukainen käsittely estää maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen sekä ulosteperäisten bakteerien leviämisen. (YSL 16-17, 52 §.) Alueelle hyödyntämistä ja jalostamista varten tuotavien jättejakeiden tulee olla puhtaita ja täyttää tähän liittyvät oikeusohjeet.

Lupamääräykset 25-26: Maisemointia koskevat lupamääräykset on annettu alueen siistimiseksi toiminnan päätyttyä sekä ottamistoiminnan luontoon ja maisemakuvaan kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 8 §:n mukaan luvan voimassaoloajan aikana on toteutettava myös kaikki luvan edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet.

Lupamääräykset 27-28: Tarkkailua koskevat määräykset on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Tarkkailua voidaan muuttaa perustellusta syystä, mikäli toiminnasta ilmenee ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. (YSL 6, 16-17, 52, 54, 62, 65-66 §).

Lupamääräys 28: Maa-ainoslain 23 a §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaan maa-ainosluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 9 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään tammikuun 31 päivänä.

Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevat määräykset (29-30) ovat tarpeen myös valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi sekä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ympäristöriskien havaitsemiseksi ja estämiseksi. (YSL 62, 172 §; JäteL 118-119 §).

Lupamääräykset 31-32: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen tavoitteena on jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Suunnitelma on tarvittaessa

päivitettävä maa-aineslain 16 b §:n mukaisesti. (YSL 114 §; MAL 16 b §).

Lupamääräykset 33-34: Luvan haltija vastaa toiminnan luvanvaraisuudesta ja on velvollinen huolehtimaan, että myös ulkopuoliset urakoitsijat noudattavat lupamääräyksiä.

Lupamääräys 35: Olennaiset muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa tarvetta tarkistaa lupaa tai suorittaa valvontatoimenpiteitä, joten niistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle hyvissä ajoin. (YSL 29, 170 §).

Lupamääräys 36 on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. (YSL 62, 94 §.)

Lupamääräys 37: Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on pyydettävä lupaviranomaiselta lopputarkastus ennen toiminnan päättymistä. Alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustaja voi halutessaan osallistua katselmukseen.

Lupamääräys 38: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä seurattava ja hyödynnettävä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (YSL 6, 8 §).

#### LAINVOIMAA VAILLA OLEVAN PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttämäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupamääräyksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista. (YSL 199 §).

#### LAUSUNTOJEN JA MUISTUTUSTEN OTTAMINEN HUOMIOON PÄÄTÖKSESSÄ

Ylivieskan kaupungin terveysturvallisuuden lausunto on otettu huomioon etenkin melu- ja pölypäästöjen rajoittamista koskevissa lupamääräyksissä (määräykset 15-19), samoin kuin toiminta-aikoja määrättäessä, ottaen kuitenkin huomioon toiminnan sijoittuminen

etäälle asutuksesta. Päätöksessä on niinkään määrätty jätteiden käsittelystä ja mahdollisten jätevesien keräämisestä ja toimittamisesta käsiteltäväksi.

Hakemuksesta saapunut muistutus on otettu huomioon lupamääräyksessä 13.

## PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa 28.2.2033 saakka.

## ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

## KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tällä päätöksellä korvataan Nivalan kaupungin teknisen lupajaoksen 11.12.2008 myöntämä maa-aineslupa sekä 26.6.2013 myöntämä ympäristölupa.

## PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen antopäivä on 24.2.2023.

Tämä päätös on lainvoimainen 4.4.2023, jos päätökseen ei haeta muutosta.

## TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toiminta voidaan aloittaa tätä päätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sen jälkeen, kun päätöksessä määrätty vakuus on asetettu. (YSL 199 §).

## SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 5-8, 11, 14-17, 19-20, 22, 27, 29, 34, 39, 39a, 42-45, 47a, 48-49, 52-54, 58, 62, 65-66, 83, 85-89, 94, 113-114, 123, 134, 170, 172, 190-191, 198-200 §.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (VNa 713/2014) 2-4, 11-15 §.

Maa-aineslaki (MAL 555/1981) 3-4b, 5-7, 10-13, 16b, 19-20 a, 21, 23-23b §.

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNa 926/2005) 1-4, 6-9 §.

Jätelaki (JäteL 646/2011) 6, 8, 13, 15-17, 29, 118-121 §.

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNa 179/2012) 4, 7-9, 12, 17, 20 §.

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010).  
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992).  
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (VNa 190/2013).  
Vesilaki (587/2011)

Lisäksi on otettu huomioon säädökset, määräykset ja ohjeet:  
Jokilaaksojen jätelautakunta, Jätehuoltomääräykset 21.6.2022  
Maa-ainesten ottaminen, Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24

### KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Nivalan kaupungin maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen (2016) sekä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (2016) mukaisesti maksuna seuraavaa:

Maa-aineslupapäätös (2 §):	
Suunnitelmaa kohti	150;-
Ottamisalueen pinta-alan mukaan (25;-/ha)	170;-
Otettavan maa-ainemäärän mukaan (0,0051 €/m <sup>3</sup> )	3978;-
Maa-aineslupapäätös yhteensä	4298;-
Ensimmäisen vuoden valvontamaksu (3 §):	
Ottamisalueen pinta-alan mukaan (18;- /ha)	122;-
Vuotuisen ottomäärän mukaan (0,031 €/m <sup>3</sup> )	2418;-
Valvontamaksu yhteensä	2540;-
Yhteiskäsittelylupa (11.1 §)	1550;-
Sisältää ympäristöluvan, louhinta ja murskaus	
Ympäristölupa, jätteiden ammattimainen käsittely (12) (maksusta vähennetty 50 %)	800;-
Maksut yhteensä	9188;-

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk.

Raija Aksila ei esteellisenä (intressijäävi) osallistunut kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Hän poistui kokoushuoneesta klo 17.43-18.45 väliseksi ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ajan toimi esittelijä Ari Ojala.  
Urpo Korkiakoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.43.

OTE:

Hakija, ympäristösihteeri, laskuttaja

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	48
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 14	21.02.2023
-------------------	------	------------

#### Liitteet

Numero	Otsikko
Liite12	Kamrock Oy, Kontionkallio, maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen aineisto julkinen
Liite13	Huomautus Maa-aines- että ympäristölupahakemukseen, kiinteistö 535-404-0048-0006 hulevesien käsittely julkinen
Liite14	Vastine 18.1.2023, Kamrock Oy_julkinen



NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	49
Tekninen lupajaos	§ 15	21.02.2023	

## Tiedoksiantoasiat

### Tekninen lupajaos 21.02.2023 § 15

38/00.01.01.01/2023

#### Valmistelija

Vt. rakennustarkastaja p. 040 344 7250

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 134/2023

Vt. rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 23.1., 3.2., 10.2.,

#### Toimialajohtajan esitys

Lautakunta merkitsee yllämainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla toteaa, että kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty.

#### Päätös

Asiat merkittiin tietoon saaduiksi ja samalla todettiin, että ei ole käytetty kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

#### Oheismateriaali

##### Otsikko

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 134/2023 päätöspäivä 1.2.2023

Julkipanoon rakennustarkastajan päätökset 23.1.2023

Julkipanoon rakennustarkastajan päätökset 3.2.2023

Julkipanoon rakennustarkastajan päätökset 10.2.2023

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	50
------------------	------------	---	----

Tekninen lupajaos	§ 16	21.02.2023
-------------------	------	------------

## **Muut asiat**

### **Teklupaj 21.02.2023 § 16**

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

### **Päätös**

Muita asioita ei tullut esille.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	2	51
------------------	------------	---	----

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 13, § 15, § 16**

## **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nivalan kaupungin kirjaamosta:

**Nivalan kaupunki, kirjaamo**  
**Kalliontie 15, 85500 Nivala**  
**sähköpostilla: kirjaamo@nivala.fi**

Pöytäkirjan nähtävilläolo: Kirjaamossa ja kaupungin verkkosivuilla  
24.02.2023

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 10, § 11, § 12****Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle, tavallinen tiedoksianto****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomainen**

**Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle**

**Postiosoite: PL 189 90101 Oulu**  
**Käyntiosoite: Isokatu 4, 3.krs 90100 Oulu**  
**Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi**  
**Faksinumero: 0295642841**  
**Puhelinnumero: 0295642800**

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

## Pöytäkirja

**Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nivalan kaupungin kirjaamosta.**

**Postiosoite: PL 10, 85501 Nivala  
Käyntiosoite: Kalliontie 15, 85500 Nivala  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@nivala.fi  
Puhelinnumero: 0403447211**

**Kirjaamon aukioloaika on maanantaista-torstaihin klo 9-15  
perjantaina klo 9-14.**

## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 14

### VALITUSOSOITUS

#### Valitusviranomainen

Nivalan kaupungin ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

#### Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot



käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
puhelin: 029 56 42780  
faksi: 029 56 42760  
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika: klo 8–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

## Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden

prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

## **Pöytäkirja**

**Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nivalan kaupungin kirjaamosta.**

**Postiosoite: PL 10, 85501 Nivala**

**Käyntiosoite: Kalliontie 15, 85500 Nivala**

**Sähköpostiosoite: kirjaamo@nivala.fi**

**Puhelinnumero: 0403447211**

**Kirjaamon aukioloaika on maanantaista-torstaihin klo 9-15 perjantaina klo 9-14.**