



# LAAJENNUS OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

## LAAJENNUKSEN TIEDOT

### PALOTEKNISET ASIAT

Paloluokka: P3  
 Käyttötarkoitus: kokoontumistila (päiväkoti)  
 Palokuorma: alle 600 MJ/m<sup>2</sup>

P3-paloluokan rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä tai paikkaluku:  
 500, toteutuva 75 henkilöä

Käyttötarkoituksen mukainen palo-osaston enimmäisala:  
 400 m<sup>2</sup>

Osastovien rakennusosien luokkavaatimukset:  
 P3 -> Ei30

Osastoivassa rakennusosassa olevat ovet, ikkunat ja luukut:  
 EI15 (puolet rak.os. vaaditusta palonkestävyysajasta)

Pintakerrosluokat:  
 Sisäpinnat Seinät ja katot D-s2,d2  
 Ulkopinnat Ulkoseinän ulkop. D-s2,d2  
 Tuuletusvälin ulkop. D-s2,d2  
 Tuuletusvälin sisäp. ei vaatimusta

Palotekniset laitteet: verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet, pikapalopostit  
 Alkusammutuskalustona käsiammuttimet 5 kpl  
 Savunpoisto painovoimaisesti ovien ja ikkunoiden kautta.

### PINTA-ALAT

KERROSALA 610,0 m<sup>2</sup>  
 KERROSALA (US250mm) 598,0 m<sup>2</sup>  
 HUONEISTOALA 562,0 m<sup>2</sup>

TILAVUUS 2600 m<sup>3</sup>

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikäiunta-ajan T ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

K.O.S.A. 534-404-23-198	NORTTELITILA #Kortteli/tila	TONTTI/No #Tontti/Rn:o	RAKENNUSLUOVAN TUNNUS
RAKENNUSLOUVAN NIMI JA OSOITE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUS/AA PÄÄPIIRUSTUS	JUKS/No	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE PIIRTIRANNAN PÄIVÄKOTI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pohjapiirustus 2.Kerros	MITTAKAAVAT 1:100	
LUPSUNMUTKA 8 85500 NIVALA	SUUNN. ALA ARK	TYÖ No 2986	PIIR.No ARK 03
ARKKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY Espoonkatu 21, 00100 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 42009 email: jorma.paloranta@jorma.fi	PÄIVÄYS 30.11.2023	SUUNNITTELIJA T P	TIEDOSTO 2986_Piirtirannan päiväkodin luovutus.pih